

# कोट्टिम औषधीद्वारा उपचार



२ महिना देखि १२ महिना




पहिलो दिन



दोस्रो दिन



तेस्रो दिन




बिहान २ चक्की र बेलुका २ चक्की ३ दिनसम्म नबिराई खुवाउनुपर्दछ ।

- औषधि खुवाएको १-२ दिनपछि बच्चा निको हुँदै गए पनि पूरै तिन दिनसम्म कोट्टिम खुवाउनु पर्दछ ।
- औषधिको साथसाथै घरेलु उपचार पनि जारी राख्नुपर्दछ ।
- पहिलो मात्रा कोट्टिम स्वयंसेविका/स्वास्थ्य कार्यकर्ताले आफ्नो अगाडी आमालाई सिकाई खुवाउन लगाउनुहोस् ।


१ देखि ५ वर्ष




पहिलो दिन



दोस्रो दिन



तेस्रो दिन



बिहान ३ चक्की र बेलुका ३ चक्की ३ दिनसम्म नबिराई खुवाउनु पर्दछ ।


- औषधि खुवाएको १-२ दिनपछि बच्चा निको हुँदै गए पनि पूरै तिन दिनसम्म कोट्टिम खुवाउनु पर्दछ ।
- औषधिको साथसाथै घरेलु उपचार पनि जारी राख्नु पर्दछ ।
- पहिलो मात्रा कोट्टिम स्वयंसेविका/स्वास्थ्य कार्यकर्ताले आफ्नो अगाडी आमालाई सिकाई खुवाउन लगाउनुहोस् ।



# कोटिम औषधीद्वारा उपचार



## १ महिना भन्दा कम



बिहान बाघा चक्की र बेलुका बाघा चक्की ५ दिनसम्म नबिराई खुवाउनुपर्दछ ।

- औषधि खुवाएको १-२ दिनपछि बच्चा निको हुँदै गए पनि पुरै पाँच दिनसम्म कोटिम खुवाउनु पर्दछ ।
- औषधिको साथसाथै शिशुलाई बारम्बार स्तनपान र न्यानो पारि राख्नुपर्छ ।
- पहिलो मात्रा कोटिम स्वयंसेविका/स्वास्थ्य कार्यकर्ताले आफ्नो अगाडी आमालाई सिकाई खुवाउन लगाउनुहोस् ।

## १ महिना देखि २ महिना



बिहान १ चक्की र बेलुका १ चक्की ५ दिनसम्म नबिराई खुवाउनु पर्दछ ।

- औषधि खुवाएको १-२ दिनपछि बच्चा निको हुँदै गए पनि पुरै पाँच दिनसम्म कोटिम खुवाउनु पर्दछ ।
- औषधिको साथसाथै शिशुलाई बारम्बार स्तनपान र न्यानो पारि राख्नुपर्छ ।
- पहिलो मात्रा कोटिम स्वयंसेविका/स्वास्थ्य कार्यकर्ताले आफ्नो अगाडी आमालाई सिकाई खुवाउन लगाउनुहोस् ।

